

Bundesweite Heilpraktikerprüfung am 17.03.10

1. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Blutdruckmessung treffen zu?

1. Der optimale Blutdruck für Erwachsene mittleren Alters liegt bei 130 bis 150 mmHg systolisch und 85 bis 95 diastolisch.
 2. Bei sehr großem Armumfang und Verwendung einer normalen Manschette werden falsche niedrige Werte gemessen.
 3. Bei der Blutdruckmessung soll der Manschettendruck durch Öffnen des Ventils um ca. 10 mmHg pro Sekunde abgesenkt werden.
 4. Die sog. auskultatorische Lücke (Verschwinden der Korotkow-Töne unterhalb des systolischen Blutdruckwertes) kann Ursache von fälschlich zu niedrig gemessenen RR-Werten sein.
 5. Eine zu locker angelegte Manschette führt fälschlicherweise zu hoch gemessenen Werten.
- A) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
 B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
 E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

2. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur manischen Episode treffen zu?

1. Die Stimmung ist situationsinadäquat gehoben.
 2. Die Antriebssteigerung kann sich in starkem Bewegungsdrang und unermüdlicher Betriebsamkeit äußern.
 3. Während einer manischen Episode kann es auch zu Gereiztheit, Aggressivität und Streitsucht kommen.
 4. Während einer manischen Episode sind die Patienten meist klagsam und stark ermüdet.
 5. Ideenflucht ist typisch bei der Manie.
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
 E) Alle Aussagen sind richtig.

3. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Mögliche Komplikationen nach einem Herzinfarkt sind:

1. Vorhofflimmern mit absoluter Tachyarrhythmie
 2. Kammerflimmern
 3. Kardiogener Schock
 4. Papillarmuskelnekrose
 5. AV-Blockierung
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 B) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
 C) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
 D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 E) Alle Aussagen sind richtig.

4. Aussagenkombination

Welche der genannten Erkrankungen/Faktoren erhöhen das Risiko für eine tiefe Beinvenenthrombose?

1. Immobilität bei grippalem Infekt
 2. Exsikkose nach verstärkter Diuretika-Einnahme bei Herzinsuffizienz
 3. Hämophilie
 4. Therapie mit Östrogen/Ovulationshemmern
 5. Adipositas
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
 E) Alle Aussagen sind richtig.

5. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Jodversorgung in Deutschland tritt/treffen zu?

1. Auch Teile Deutschlands zählen zu den Jodmangelgebieten.
 2. Der tägliche Jodbedarf eines gesunden Erwachsenen (70kg Körpergewicht) liegt bei etwa 200 Mikrogramm Jod pro Tag.
 3. Erhöhter Jodbedarf besteht im Wachstum, in der Schwangerschaft und während der Stillzeit.
 4. Wegen der schlechten Dosiermöglichkeit sollte in Deutschland beim Kochen bevorzugt jodfreies Speisesalz verwendet werden.
 5. Bei Jodmangel tritt innerhalb weniger Wochen eine Vergrößerung der Schilddrüse auf (Jodmangelstruma)
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig.
 B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

6. Einfachauswahl

Ein 65-jähriger Patient klagt über Knochenschmerzen, Müdigkeit, Gewichtsverlust, subfebrile Temperaturen und Nachtschweiß. Die Blutkörperchengeschwindigkeit ist extrem beschleunigt (> 100 mm n. in der 1. Stunde). Es besteht eine Anämie und eine Vermehrung des Gesamteiweißes im Blut.

Sie vermuten am ehesten ein/eine:

- A) Plasmozytom (multiples Myelom)
 B) Osteomyelitis
 C) Morbus Hodgkin (Lymphogranulomatose)
 D) Morbus Sudeck (Sudeck-Dystrophie)
 E) Rheumatisches Fieber

7. Mehrfachauswahl

Welcher der folgenden Aussagen zur gastroösophagealen Refluxkrankheit treffen zu?

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Auch nach langjähriger chronischer Refluxkrankheit sind keine Spätschäden zu befürchten.
 B) Ein begünstigender Faktor für eine Refluxkrankheit ist eine axiale Hiatushernie.
 C) Ein Entartungsrisiko der ösophagealen Schleimhaut besteht nicht.
 D) Ursache ist ein gestörter Verschlussmechanismus des unteren Schließmuskels der Speiseröhre (unterer Ösophagussphinkter).
 E) Alle Menschen mit einer Hiatushernie leiden an einer Refluxkrankheit.

8. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur hypertrophischen Pylorusstenose beim Säugling treffen zu? Wählen sie zwei Antworten!

- A) Betrifft vorwiegenden Kinder im Alter von 9-12 Monaten.
- B) Zeigt sich in schwallartigem Erbrechen.
- C) Ist mit einer Pseudo-Obstipation verbunden.
- D) Heilt unter diätetischen Maßnahmen aus.
- E) Ist mit galligem Erbrechen verbunden.

9. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu? Welches Organ zeigt bei einer Hypoglykämie am frühesten Ausfallerscheinungen?

- A) Skelettmuskulatur
- B) Herzmuskulatur
- C) Niere
- D) Gehirn
- E) Bauchspeicheldrüse

10. Aussagenkombination

Welche der genannten Wirkungen auf den menschlichen Organismus entstehen durch eine längerfristige Kortikosteroidtherapie bei oraler Aufnahme?

1. Osteoporose
 2. Förderung einer diabetischen Stoffwechsellage
 3. Umverteilung des Körperfettes
 4. Verzögerte Wundheilung, Infektanfälligkeit
 5. Vermehrtes Auftreten von Allergien
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
 - B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
 - C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 - E) Alle Aussagen sind richtig.

11. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Hinweise für eine chronische Niereninsuffizienz/Urämie können sein:

1. Appetitverlust/Übelkeit
 2. Blässe der Haut- und Schleimhäute
 3. Hautjucken
 4. Pleuritis
 5. Lidödeme
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - B) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
 - E) Alle Aussagen sind richtig.

12. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Asthma bronchiale treffen zu?

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Auslösenden Ursachen eines akuten Asthmaanfalles können Medikamente wie ASS (Acetylsalicylsäure) oder Betablocker sein.
- B) Bei der Auskultation eines Patienten mit einem Asthmaanfall sind feuchte Rasselgeräusche charakteristisch.
- C) Bei Asthmatikern findet sich eine unspezifische bronchiale Hyperaktivität (hyperreaktives Bronchialsystem)
- D) Das Asthma bronchiale ist ein wichtiges geriatrisches Krankheitsbild, die die Inzidenz (Neuerkrankung) vor allem bei über 65-jährigen Menschen erhöht ist.
- E) Beim Asthmaanfall ist der Atemwegswiderstand vermindert.

13. Einfachauswahl

Ein 82-jähriger Patient, der unter Diabetes mellitus und einem Bluthochdruck leidet, berichtet Ihnen, dass er am Vortage aus völligem Wohlbefinden heraus für einige Stunden nicht richtig habe sprechen können. Die Defizite wären dann von selbst wieder komplett verschwunden.

- A) Hirninfarkt
- B) Subarachnoidalblutung
- C) transitorische ischämische Attacke (TIA)
- D) Hirntumor
- E) Migräneattacke

14. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Scharlach-Erkrankung treffen zu?

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Die Inkubationszeit von Scharlach beträgt 2-3 Wochen.
- B) Die STIKO (Ständige Impfkommision des Robert-Koch-Institutes) empfiehlt eine Impfung gegen Scharlach im Alter von 2-4 Jahren.
- C) Bei einer Erkrankung an Scharlach kommt es häufig nach 2-4 Wochen zu kleieförmiger Hautschuppung und lamellosen Hautablösungen an Handflächen und Fußsohlen.
- D) Eitrige Sinusitis und Otitis media sind Streptokokken-allergische Nacherkrankungen.
- E) Typisch für Scharlach ist ein plötzlicher, stürmischer Krankheitsbeginn mit hohem Fieber und Halsschmerzen.

15. Einfachauswahl

Eine 68-jährige Patientin wird wegen längerer bestehender, zunehmender Antriebsarmut, körperlichem und geistigem Leistungsabbau sowie Müdigkeit zu Ihnen geschickt. Sie berichtet über häufiges Frieren und eine Obstipationsneigung. Es fällt bei der Untersuchung eine trockene, kühle, teigige Haut auf; das Haar ist trocken und brüchig. Sie vermuten am ehesten eine/einen:

- A) M. Parkinson
- B) Hyperthyreose
- C) Hirntumor
- D) M. Alzheimer
- E) Hypothyreose

16. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen zum Erysipel treffen zu?****Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Es wird sehr häufig durch Staphylococcus aureus hervorgerufen.
- B) Es zeigt typischerweise eine Hautrötung mit unscharfer Begrenzung.
- C) Es hinterlässt nach der Erkrankung eine lebenslange Immunität.
- D) Es kann Ursache eines späteren Lymphödems sein.
- E) Es ist mit hohem Fieber verbunden.

17. Einfachauswahl**Typisch für die senile Demenz vom Alzheimer-Typ ist eines der folgenden Merkmale:**

- A) Die senile Demenz vom Alzheimer-Typ beginnt akut, meist nach einem Schlaganfall.
- B) Meist wird über Sehstörungen und flüchtige Paresen (=Lähmungserscheinungen) in der Vorgeschichte berichtet.
- C) Die senile Demenz vom Alzheimer-Typ verläuft schubweise und unregelmäßig.
- D) Zu Beginn kommt es bei der senilen Demenz vom Alzheimer-Typ hauptsächlich zu Merkfähigkeits- und Wortfindungsstörungen.
- E) Die Krankheit ist meistens mit einem Hypertonus verbunden

18. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen zu Ohr- und Gleichgewichtsorgan treffen zu?****Wählern sie zwei Antworten!**

- A) Das Vestibularorgan befindet sich im Mittelohr.
- B) Die Endolymphe umspült das Labyrinth und reinigt somit die Schnecke von außen.
- C) Von den Sinneszellen gelangt die Sinnesinformation über den VIII. Hirnnerv (Nervus vestibulocochlearis) zu Nervenzentren im Gehirn.
- D) Die Cochlea (Hörschnecke) ist ein schneckenförmiger Hohlraum im Felsenbein
- E) Die Paukenhöhle ist mit Lymphe gefüllt.

19. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen sie zwei Antworten! Die Ursache für ein geschwollenes Knie**

- A) ist bei Jugendlichen meistens infektiöser Art.
- B) muss unter Hinzuziehung der Anamnese gefunden werden.
- C) wird bei negativem Traumaanamnese ohne Röntgenuntersuchung ermittelt.
- D) kann eine Gerinnungsstörung sein.
- E) muss mittels Labormessung der alkalischen Phosphatase gesichert werden.

20. Einfachauswahl**Welche Erkrankung wird durch Vektoren (aktive Krankheitsüberträger) übertragen?**

- A) Infektiöse Mononukleose (Pfeiffer-Drüsenfieber)
- B) Hepatitis C
- C) Lyme-Borreliose
- D) Tuberkulose
- E) Masern

21. Mehrfachauswahl**Welche der genannten Laborparameter lassen Sie an eine fortgeschrittene Lebererkrankung denken? Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Quickwert 35% (Thromboplastinzeit, Norm: > 70%)
- B) Thrombozyten 348.000/Mikroliter (Norm: 140.000-345.000/Mikroliter)
- C) Hb A1c 7,1%mmol/l (Norm: < 6,5%)
- D) Kalium 4,2 mmol/l (Norm: 3,6-5,0 mg/dl)
- E) Serumbilirubin 4,5 mg/dl (Norm: bis 1,1 mg/dl)

- 22. Aussagenkombination**
Gegen welche der folgenden Erkrankungen stehen wirkungsvolle Impfstoffe zur Verfügung?
1. Hepatitis A
 2. Poliomyelitis
 3. Scharlach
 4. Varizellen
 5. Pertussis
- A) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 B) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 C) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
 D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 E) Alle Aussagen sind richtig.
- 23. Einfachauswahl**
Welche Aussage zur Legionärskrankheit (Legionellenpneumonie) trifft zu?
- A) Die Legionärskrankheit wird durch Viren verursacht.
 B) Die Legionärskrankheit wird z.B. beim Duschen aerogen übertragen.
 C) Die Legionärskrankheit wird durch Genuss von Trinkwasser verursacht.
 D) Die Infektion gesunder Erwachsener mit Legionellen führt in den meisten Fällen zur Legionärskrankheit.
 E) Die Legionärskrankheit ist durch subfebrile Temperaturen gekennzeichnet.
- 24. Mehrfachauswahl**
Welche der folgenden Symptome sprechen für eine Syphilisinfektion? Wählen sie zwei Antworten!
- A) Schleimiger Ausfluss aus der Harnröhre.
 B) Generalisiertes, nicht juckendes Exanthem.
 C) Schmerzhaftes Geschwür im Genitalbereich mit weichem Rand.
 D) Schmerloses, hartes Geschwür.
 E) Blumenkohlartig wachsende Papeln im Genitalbereich.
- 25. Einfachauswahl**
Welche Aussage zu Windpocken trifft zu?
- A) Als Begleitbefund findet man häufig Lichtscheue.
 B) Meist treten typische Koplik-Flecken an der Wangenschleimhaut auf.
 C) Eine Otitis media tritt häufig als Komplikation auf.
 D) Das Nasen- und Rachensekret ist nicht infektiös.
 E) Die Bläschenflüssigkeit enthält Varizellen-Viren und ist hochinfektiös.
- 26. Einfachauswahl**
Ein Patient zeigt Ihnen sein linkes Bein. Es stellt sich eine Überwärmung bei zyanotischer Glanzhaut, ein Wadenkompressionsschmerz und eine Umfangsdifferenz zum rechten Bein dar. Der Patient berichtet von ziehenden Schmerzen, die seit zwei Tagen bestehen. Sie vermuten am ehesten ein/eine/einen
- A) akuten arteriellen Verschluss im linken Bein
 B) Muskelfaserriss nach Sport
 C) Ischias-Syndrom
 D) postthrombotisches Syndrom mit chronisch-venöser Insuffizienz
 E) tiefe Beinvenenthrombose

27. **Aussagenkombination**
Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Als Ursache für einen Pleuraerguss können Sie folgende Erkrankungen in Betracht ziehen:
1. Pneumonie
 2. Pankreatitis
 3. Nephrotisches Syndrom
 4. Bronchialkarzinom
 5. Lungenembolie
- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
 B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 E) Alle Aussagen sind richtig.
28. **Einfachauswahl**
Welche Aussage zum vegetativen Nervensystem trifft zu?
- A) Der Nervus Vagus ist eine Nervenbahn des Sympathikus.
 B) Eine Miosis wird durch Sympathikusaktivierung ausgelöst.
 C) Parasympathikusaktivierung führt zu einer Verengung der Bronchialäste.
 D) Sympathikusaktivierung beschleunigt die Blasen- und Darmleerung.
 E) Parasympathikusaktivierung führt zum Blutdruckanstieg.
29. **Mehrfachauswahl**
Welche der genannten Symptome erwarten Sie am ehesten bei einem Patienten mit fortgeschrittener Leberzirrhose? Wählen sie zwei Antworten!
- A) Exophthalmus
 B) Kurzzeitige Verwirrheitszustände, Schläfrigkeit
 C) Ulcus cruris
 D) Palmar- und Plantar Erythem
 E) Hypertonie Blutdruckkrisen
30. **Einfachauswahl**
Ihnen wird ein bisher gesundes, fieberfreies Kleinkind vorgestellt. Die Eltern berichten über plötzlich aufgetretenen Husten und Zeichen der Atemnot. Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?
- A) Asthma bronchiale
 B) Tuberkulose
 C) Fremdkörperaspiration
 D) Tumor in der Lunge
 E) Pneumonie
31. **Mehrfachauswahl**
Welche der folgenden Aussagen zum Kaliumstoffwechsel treffen zu? Wählen sie zwei Antworten!
- A) Hypokaliämien können u.a. durch wiederholtes Erbrechen oder Durchfälle verursacht werden.
 B) Der Referenzbereich des Serumkaliumspiegels liegt bei den Erwachsenen zwischen 2,0-3,0 mmol/l
 C) Laxanzienabusus kann keine Ursache für eine Hypokaliämie sein.
 D) Kaliumreiche Nahrungsmittel sind z.B. Bananen und Obstsäfte.
 E) Für die Erregungsübertragung der Nerven spielt Kalium eine unbedeutende Rolle.

32. Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zur Kortisonproduktion und –therapie treffen zu? (ACTH = adrenocorticotropes Hormon), CRH = Corticotropin-Releasing-Hormon)
Wählen sie zwei Antworten!**

- A) ACTH stimuliert die Nebennierenrinde zur Synthese von Kortison.
- B) Eine längerfristige Kortikosteroidtherapie kann den Hormonregelkreis stören.
- C) Hohes Kortison Spiegel steigern die Sekretion von ACTH und CRH
- D) Die Hormonabgabe der Nebennierenrinde erfolgt gleichmäßig über 24 Stunden verteilt.
- E) Eine Kortisongabe muss spätestens nach 6-wöchiger Therapie sofort beendet werden.

33. Aussagenkombination

Welche der folgenden Erkrankungen und Symptome führen i.d.R. zu einer Tachykardie?

1. Hohes Fieber
 2. Starke Aufregung
 3. Betablocker-Überdosierung
 4. Anämie
 5. Hypothyreose
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - B) Nur die Aussagen 1, 2, und 4 sind richtig.
 - C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - E) Alle Aussagen sind richtig.

34. Mehrfachauswahl

**Welche der folgenden Aussagen zu einem Restless-legs-Syndrom treffen zu?
Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Die Betroffenen klagen über Parästhesie in den Beinen.
- B) Der Achillessehnen-Reflex ist aufgehoben.
- C) Die Beschwerden verschlimmern sich durch Bewegung.
- D) Die Beschwerden treten vor allem in der Ruhe und nachts auf.
- E) Der Blutkalziumspiegel ist stark erniedrigt.

35. Aussagenkombination

**Welche er folgenden Aussagen treffen zu?
Welche der folgenden Erkrankungen müssen Sie bei Juckreiz (Pruritus) differentialdiagnostisch in Erwägung ziehen?**

1. Hypokaliämie
 2. Chronische Niereninsuffizienz
 3. Cholestase (Gallenabflussstörung)
 4. Diabetes mellitus
 5. Maligne Lymphome
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - E) Alle Aussagen sind richtig.

36. Einfachauswahl

Ein 30-jähriger Patient klagt über Morgensteifigkeit und Rückenschmerzen, insbesondere nachts im unteren Rückenbereich. Außerdem habe er Fersenschmerzen und Brustschmerzen. Welche Diagnose kommt am ehesten in Betracht?

- A) Ischialgie
- B) Begleitarthrit
- C) Morbus Bechterew
- D) Morbus Reiter
- E) Primär chronische Polyarthrit

37. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Knochenstoffwechsel treffen zu?

1. Der Knochenstoffwechsel wird u.a. durch Kalzitinin, Östrogen, Parathormon und Vitamin D reguliert.
 2. Nach Abschluss des Längenwachstums findet kein Knochenstoffwechsel statt.
 3. Am Knochenstoffwechsel sind u.a. Osteozyten beteiligt.
 4. Der Knochenstoffwechsel ist bei der Osteoporose gestört.
 5. Der Knochenstoffwechsel ist bei der Osteomalazie ungestört.
- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
 - B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - E) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.

38. Einfachauswahl

Welche Aussage zu Erkrankungen des Hodens trifft zu?

- A) Eine Orchitis (Hodenentzündung) wird durch Bakterien verursacht.
- B) Die Beschwerden bei einer Orchitis (Hodenentzündung) beschränken sich nur auf die Hodenregion.
- C) Bei einer Varikozele testis (Krampfadern im Bereich des Hodens) bei Kindern vor der Pubertät oder bei alten Männern sind weitere abklärende Untersuchungen (z.B. Sonographie) nicht notwendig.
- D) Bei einem Hodentumor schimmert bei einer Durchleuchtung des Hodensacks mit einer Taschenlampe das Licht durch (sog. Diaphanoskopie positiv).
- E) Da die Symptome (Schmerz, Fieber etc.) bei der akuten Orchitis (Hodenentzündung) wie auch der akuten Epididymitis (Nebenhodenentzündung) fast identisch sind, ist der Tastbefund für die Diagnose wegweisend.

39. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Eine schwarze Verfärbung des Stuhls kann auftreten bei:

1. Erosionen der Magenschleimhaut
 2. Genuss von Heidelbeeren oder Lakritze
 3. Einnahme von Eisentabletten
 4. Hämorrhoidalblutung
 5. Einnahme von Kohletabletten
- A) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
 - B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
 - C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
 - D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - E) Alle Aussagen sind richtig.

40. Aussagenkombination**Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?****Ein Dialysepatient bittet Sie um eine Ernährungsberatung. Sie empfehlen ihm u.a.:**

1. Deutlich vermehrter Phosphatzufuhr (z.B. in Hülsenfrüchten, Cola, Schmelzkäse)
 2. Verminderung von kaliumreichen Speisen und Getränken (z.B. Bananen, Trockenobst, Nüsse)
 3. Normokalorische Kost mit entsprechender Korrektur bei Über- oder Untergewicht.
 4. Regelmäßiges zusätzliches Nachsalzen des Essens.
 5. Tägliche Trinkmenge 2,4 bis 3 Liter/Tag.
- A) Nur die Aussage 3 ist richtig.
 B) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 C) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 D) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 E) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.

41. Einfachauswahl**Ein Patient berichtet von nächtlichen Missempfindungen in der Hand und im Arm im Sinne von Kribbeln und Schwellungsgefühl im Bereich der Beugeseite des Daumens und Zeigefingers. Die Beschwerden würden am Morgen wieder abklingen.****Sie denken am ehesten an ein/eine/einen**

- A) Diabetische Polyneuropathie
 B) Karpaltunnelsyndrom
 C) Chronische Borreliose
 D) Morbus Parkinson
 E) Erkrankung der Halswirbelsäule

42. Aussagenkombination**Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Risikofaktoren für einen Harnwegsinfektion sind:**

1. Harnblasenkatheter
 2. Querschnittslähmung
 3. Häufiger Geschlechtsverkehr (bei Frauen)
 4. Diabetes mellitus
 5. Schwangerschaft
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 E) Alle Aussagen sind richtig.

43. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?****Wählen sie zwei Antworten! Gefahren einer hypertensiven Krise sind:**

- A) Pulmonale Hypertonie
 B) Intrakranielle Blutungen
 C) Lungenödem
 D) Beinvenenthrombose
 E) Akute Gastritis

44. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen zur Dupuytren-Kontraktur treffen zu?****Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Die Ursache ist unbekannt.
- B) Bei langem Krankheitsverlauf kann hier Krebs entstehen.
- C) Sie kommt häufiger vor bei Diabetikern, Alkoholikern und bei Patienten/innen mit einer Lebererkrankung.
- D) Die Symptome beschränken sich auf eine Verhärtung der Handfläche.
- E) Krankengymnastische Übungen sind bei Kontrakturen der Finger erfolgversprechend.

45. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen sie zwei Antworten! Sie führen bei einem Patienten mit erhöhtem Harnsäurewerten eine Diätberatung durch. Sie empfehlen:**

- A) Eiweißarme Kost
- B) Reichlich Trinken
- C) Verzehr von Innereien (Leber, Niere, Bries)
- D) Täglich 1 Liter Fleischbrühe
- E) Keine Alkoholexzesse

46. Aussagenkombination**Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Ursachen für Nasenbluten (Epistaxis) können sein:**

1. Nasenbeinfraktur
 2. Rhinitis sicca
 3. Arterielle Hypertonie
 4. Gerinnungsstörungen
 5. Virusinfektionen
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
 - B) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 - D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - E) Alle Aussagen sind richtig.

47. Einfachauswahl**Welche Aussage trifft zu? Ursache eines posthepatischen Ikterus ist:**

- A) Gilbert-Meulengracht-Syndrom (Icterus juvenilis intermittens)
- B) Hämolytische Anämie
- C) Gallengangskarzinom
- D) Virushepatitis
- E) Metastasen Leber

48. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen zur Lymphogranulomatose (M. Hodgkin) treffen zu?****Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Die Lymphogranulomatose ist eine gutartige Erkrankung des Lymphsystems.
- B) In vielen Fällen treten vergrößerte Lymphknoten im Halsbereich auf.
- C) Das Vorliegen unspezifischer Allgemeinsymptome wie Leistungsabfall, Gewichtsverlust, Nachtschweiß und starker Juckreiz sind untypisch für eine Lymphogranulomatose.
- D) Bei manchen Betroffenen treten Schmerzen in befallenen Lymphknoten Regionen nach Alkoholgenuß auf (charakteristischer Alkoholschmerz).
- E) Die Milz ist in aller Regel nicht befallen.

49. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen zu Kopfschmerzen treffen zu?****Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Das Symptom Kopfschmerz ist in der Bevölkerung weit verbreitet und bedarf keiner besonderen Abklärung.
- B) Plötzliches Auftreten stärkster Hinterkopfschmerzen mit Erbrechen kann auf eine Subarachnoidalblutung hinweisen.
- C) Kopfschmerzen sprechen gegen eine infektiöse Hirnhauterkrankung.
- D) Massive Kopfschmerzen mit Übelkeit und Rötung eines Auges können für einen Glaukomanfall sprechen.
- E) Knochenmetastasen im Bereich des Schädeldaches machen keine Schmerzen.

50. Einfachauswahl**Welche Aussage zur Psoriasis vulgaris trifft zu?**

- A) Psoriasis vulgaris ist eine ansteckende Hauterkrankung.
- B) Psoriasisherde treten typischerweise an den Beugeseiten großer Gelenke auf.
- C) Psoriasishautveränderungen jucken i.d.R. stark.
- D) Nach langjähriger Psoriasiserkrankung treten bei den meisten Patienten Gelenksbeschwerden auf (Psoriasis arthropathica)
- E) Bei Psoriasis treten häufig Nagelverfärbungen auf.

51. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen zur akuten Appendizitis (Blinddarmentzündung) treffen zu? Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Erbrechen und Übelkeit sind eher untypisch für eine Appendizitis.
- B) Am McBurney-Punkt besteht typischerweise ein Druckschmerz.
- C) Eine Appendizitis geht häufig mit einer Leukozytose einher.
- D) Loslassschmerz im linken Unterbauch passt nicht zu einer Appendizitis.
- E) Als typisches Syndrom für eine Appendizitis gilt eine Harnstauung.

52. Einfachauswahl**Welche Aussage zur Thoraxperkussion trifft zu?**

- A) Die dorsalen unteren Lungengrenzen verlaufen in Höhe des 8. Brustwirbelkörpers.
- B) Ein sonorer Klopfeschall ist typisch für eine Pneumonie oder Pleuraschwarte.
- C) Der Perkussionsschall durchdringt den gesamten Thorax.
- D) Ein hypersonorer Klopfeschall ist typisch für ein Lungenemphysem.
- E) Bei einer gesunden Lunge ist der Klopfeschall gedämpft.

53. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Laborwerte geben Hinweise auf eine Alkoholkrankheit?****Wählen sie zwei Antworten!**

- A) MCV: 82 fl (mittleres Erythrozytenvolumen, Normbereich 85-98 fl)
- B) Kreatinin: 1,5 mg/dl (normal bis 1,1 mg/dl)
- C) Gamma-GT: 107 U/I (Normal < 60 U/I)
- D) CDT: 5,1% (Carbohydrate Deficient Transferrin, normal < 3,0%)
- E) GOT: 30 U/I (Glutamat-Oxaloacetat-Transaminase, normal bis 38 U/I)

54. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen zur Neuraltherapie treffen zu?****Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Rasches Anschwellen des Gesichts nach der Injektion ist ein Zeichen des Therapieerfolges.
- B) Bei einem Lungenemphysem sind tiefe Injektionen durch die Pleura angezeigt.
- C) Als unspezifische Allgemeinreaktion wird teilweise eine Blutdrucksenkung beobachtet.
- D) Zur Injektion werden Lokalanästhetika verwendet.
- E) Eine intravasale Injektion führt seltener zu ernststen Nebenwirkungen als eine subkutane Injektion.

55. Aussagenkombination**Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?****Bei der Stadien Einteilung von Tumorerkrankungen (TNM-Klassifikation) werden welche der folgenden Punkte berücksichtigt?**

1. Alter des Patienten bei Erstdiagnose
 2. Größe des Primärtumors
 3. Hämoglobinwert
 4. Vorhandensein von Fernmetastasen
 5. Lymphknotenmetastasierung
- A) Nur die Aussage 4 ist richtig.
 - B) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - C) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
 - D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

56. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Aussagen zu Keuchhusten (Pertussis) treffen zu?****Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Pertussis tritt, wegen der hohen Durchseuchung, nur bei Kindern auf.
- B) Eine einmalig durchgeführte Pertussis-Impfung verspricht einen lebenslangen Schutz.
- C) Die Inkubationszeit beträgt 7-20 Tage.
- D) Pertussis ist eine Virusinfektion.
- E) Komplikationen einer Pertussis-Infektion können u.a. Pneumonie, Otitis media und Krämpfe sein.

57. Einfachauswahl**Welcher Vorläufer der Erythrozyten kommt im Normalfall im Blut vor?**

- A) Myeloblast
- B) Monoblast
- C) Megakaryozyt
- D) Erythroblast
- E) Retikulozyt

58. Mehrfachauswahl**Welche der folgenden Symptome sind Leitsymptome für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)? Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Zwanghafter Rededrang
- B) Störung der Aufmerksamkeit
- C) Störung der Muskelkoordination und des Körpergefühls
- D) Impulsivität
- E) Teilleistungsschwächen

59. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Insulin treffen zu?

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Eine Insulinsekretion findet lediglich bei jeder aufgenommenen Mahlzeit statt
- B) Insulin wird in den Kupffer-Sternzellen der Leber produziert.
- C) Insulin fördert u.a. den Transport von Glucose in die Muskelzellen.
- D) Alle therapeutische eingesetzten Insuline habe eine Wirkungsdauer von ca. 3-5 Stunden.
- E) Zu den Gegenspielern des Insulins zählen u.a. Kortikosteroide und Adrenaline.

60. Mehrfachauswahl

Welche der klinischen Symptome sind typisch für eine manifeste, isolierte Rechtsherzinsuffizienz? Wählen sie zwei Antworten!

- A) Dyspnoe
- B) Feinblasige Rasselgeräusche
- C) Periphere Ödeme
- D) Zyanose
- E) Sichtbar gestaute Halsvenen

Auflösung Gruppe A

1 A	2 D	3 E	4 D	5 C	6 A
7 BD	8 BC	9 D	10 D	11 E	12 AC
13 C	14 CE	15 E	16 DE	17 D	18 CD
19 BD	20 C	21 AE	22 C	23 B	24 BD
25 E	26 E	27 E	28 C	29 BD	30 C
31 AD	32 AB	33 B	34 AD	35 D	36 C
37 B	38 E	39 C	40 C	41 B	42 E
43 BC	44 AC	45 BE	46 E	47 C	48 BD
49 BD	50 E	51 BC	52 D	53 CD	54 CD
55 D	56 CE	57 E	58 BD	59 CE	60 CE

Hitliste der Verteilung der Themengebiete

Differentialdiagnose	10	
Infektionslehre	8	
Verdauungsapparat	8	
Endokrinologie	6	
Herz/Kreislauf	5	
Bewegungsapparat	4	
Neurologie	4	
Atmungsapparat	3	
Harnapparat	3	
Blut/Lymphe	2	
Psychologie	2	
Sonstiges	2	(Neuraltherapie, TNM-Klassifikation)
Geschlechtsorgane	1	
Haut	1	
Ohr	1	
Gesetze	0	
Auge	0	
Aussagekombination:	17	
Einfachauswahl:	18	
Mehrfachauswahl:	25	(zu wählen sind jeweils immer nur 2)

Von den 60 Fragen zielten 53 Fragen auf die Pathologie und 7 auf die Anatomie/Physiologie ab.

Kommentar:

- Frage 8: Ich bezweifel, dass eine hypertrophische Pylorusstenose ein prüfungsrelevantes Thema für die Heilpraktikerprüfung ist.
- Frage 24: In dieser MC-Fragen zu den Symptomen einer Syphilisinfektion sollten zwei Antworten angegeben werden, generalisiertes, nicht juckendes Exanthem (Syphilis II) und schmerzloses, hartes Geschwür (Syphilis I). Richtig wäre aber auch noch die Antwort E, blumenkohlartig, wachsende Papeln im Genitalbereich. Diese Beschreibung passt für Condylomata lata. Es sind breit aufsitzende Papeln, die im Genitalbereich auftreten können und typisch für das Stadium II der Syphilis sind. Ob diese Papeln blumenkohlartig sind oder nicht, ist eine Streitfrage. Die MC-Fragen müssen so klar definiert werden, so dass die Antworten für alle immer deutlich sind. Das ist hier nicht der Fall. Diese MC-Frage muss aus der Wertung herausgenommen werden.
- Frage 43: In dieser MC-Frage zu den Folgen der hypertensiven Krise sollten zwei Antworten gegeben werden, intrakranielle Blutungen und Lungenödem. Richtig wäre aber auch noch die Antwort A, pulmonale Hypertonie. Das Blut staut sich infolge einer akuten Linksherzinsuffizienz zurück in die Lungenkapillaren. Der erhöhte Druck führt zur Weitung der Kapillaren und damit zum Austritt von Blutwasser in die Alveolen (Lungenödem). Die pulmonale Hypertonie ist der Grund für das Lungenödem. Diese MC-Frage muss aus der Wertung herausgenommen werden.