

**1. Einfachauswahl**

**Eines der diagnostischen Kriterien für das Tourette-Syndrom nach ICD-10 ist:**

- A) Multiple motorische Tics und einer oder mehrere vokale Tics.
- B) Ausschließliches Auftreten bei Kindern mit geistiger Behinderung.
- C) Die Erkrankung persistiert nie bis ins Erwachsenenalter.
- D) Soziale und berufliche Beeinträchtigung treten in der Regel nicht auf.
- E) Die Symptome bessern sich in der Adoleszenz.

**2. Einfachauswahl**

**Zu den typischen psychopathologischen Symptomen der Schizophrenie gehört:**

- A) Störung der zeitlichen Orientierung
- B) Beeinträchtigung des Bewusstseins
- C) Störung des inhaltlichen Denkens
- D) Gedächtnisstörungen
- E) Angeborene Intelligenzstörungen

**3. Einfachauswahl**

**Welche Aussage zu psychotherapeutischen Verfahren trifft zu?**

- A) Die kognitive Therapie wirkt regressionsfördernd.
- B) Die Psychoanalyse ist ein zudeckendes Verfahren.
- C) Das Psychodrama ist ein Entspannungsverfahren.
- D) Körperorientierte Psychotherapie findet nur in Gruppen statt.
- E) Die psychoanalytische Standardtherapie ist ein Langzeitverfahren.

**4. Einfachauswahl**

**Welche Aussage trifft am ehesten zu? Die Verhaltenstherapie**

- A) kann nicht mit einer Pharmakotherapie gekoppelt werden.
- B) arbeitet unter Einbeziehung kognitiver Theorien.
- C) arbeitet bevorzugt mit Übertragung und Gegenübertragung.
- D) arbeitet ausschließlich in Gruppen.
- E) wurde von Sigmund Freud begründet.

**5. Einfachauswahl**

**Welche Aussage zur Suizidalität trifft zu?**

- A) Die Aussage: „ Wer über Suizid redet, begeht ihn nicht“ trifft nahezu immer zu.
- B) Risikofaktor für Suizid in Deutschland ist hauptsächlich Kinderlosigkeit.
- C) Einen „Bilanzsuizid“ begehen in erster Linie junge Menschen.
- D) Suizidhandlungen werden auch spontan durchgeführt, z.B. als sog. Affektreaktion.
- E) Beim sog. erweiterten Suizid nimmt der Betroffene meist andere, ihm fremde Menschen mit in den Tod.

6. **Aussagenkombination**  
**Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Zum präsuizidalen Syndrom gehören:**
1. Gedankliche Einengung
  2. Ausweitung sozialer Konflikte
  3. Gehemmte Aggression
  4. Selbstmordphantasien
  5. Aggressionen werden nach außen abregiert.
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig
7. **Einfachauswahl**  
**Welches der genannten psychotherapeutischen Verfahren ist am ehesten zur Therapie einer spezifischen Phobie geeignet?**
- A) Systemische Desensibilisierung  
 B) Dynamische Psychotherapie  
 C) Autogenes Training  
 D) Psychoanalyse  
 E) Hypnose
8. **Einfachauswahl**  
**Psychopathologisches Phänomen einer Schizophrenie ist:**
- A) Pathologisches Herzgeräusch Apoplex (Schlaganfall)  
 B) Sog. „doppelte Buchführung“  
 C) Nykturie (nächtliches Wasserlassen)  
 D) Koma  
 E) Nykturie
9. **Einfachauswahl**  
**Für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) trifft zu?**
- A) Gehäuftes familiäres Auftreten deutet auf eine genetische Komponente hin.  
 B) Die Symptome beginnen nicht vor dem 10. Lebensjahr.  
 C) Die Prävalenzrate für Alkohol- und Drogenmissbrauch ist bei ADHS-Patienten gegenüber gesunden Kontrollpersonen nicht erhöht.  
 D) Eine emotionale Labilität und Störung der Impulskontrolle ist nicht vorhanden.  
 E) ADHS-Patienten zeigen bei der Arbeit, Partnerschaft und Familie ein normales Funktionsniveau.
10. **Aussagenkombination**  
**Welche der folgenden Aussagen treffen zu?**  
**Zur dissozialen Persönlichkeitsstörung passen:**
1. Fehlende Reue, die sich in Gleichgültigkeit oder Rationalisierung äußert.
  2. Unvermögen zur Beibehaltung längerfristiger Beziehungen, aber keine Schwierigkeiten, Beziehungen einzugehen.
  3. Unfähigkeit zum Lernen auf Erfahrungen.
  4. Dauerhafte Einhaltung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen.
  5. Unterordnung der eigenen Bedürfnisse unter die von anderen.
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**11. Aussagenkombination****Welche der folgenden Aussagen zur Bulimia nervosa trifft (treffen) zu?**

1. Die Patienten weisen oft eine unterdurchschnittliche Intelligenz (an der Grenze zur Debilität) auf.
  2. Bei einer Fressattacke können solche Patienten auf einmal über 3000 kcal verzehren.
  3. Den Betroffenen fehlt immer die Krankheitseinsicht.
  4. Die Kranken zeigen ihre Symptomatik sehr gerne auch in aller Öffentlichkeit.
  5. Eine typische Komplikation der Bulimia nervosa ist eine Thyreoiditis (Schilddrüsenentzündung).
- A) Nur die Aussage 2 ist richtig  
 B) Nur die Aussage 3 ist richtig  
 C) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**12. Aussagenkombination****Welche der folgenden Aussagen beschreibt (beschreiben) ein Element(e) des psychologischen Befundes?**

1. Bewusstseinslage
  2. Ich-Erleben
  3. Blutdruckmessung
  4. Formaler Gedankengang
  5. Stimmung
- A) Nur die Aussage 5 ist richtig  
 B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**13. Aussagenkombination****Welche der folgenden Aussagen ist (sind) typische bei Patienten mit Anorexia nervosa?**

1. Ihr Body-Mass-Index (BMI) liegt im Normbereich
  2. Die Betroffenen haben eine Körperschema-Störung
  3. Die Betroffenen haben schon häufig Diäten durchgeführt
  4. Hormonstörungen treten auf
  5. Die Betroffenen haben eine Himbeerzunge
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig  
 B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**14. Aussagenkombination****Welche der nachfolgenden Beobachtungen bei einem Ihrer Patienten lässt (lassen) Sie an ein hyperkinetisches Syndrom denken?**

1. Der Betroffene ist häufig „auf Achse“ oder handelt oftmals, als wäre „getrieben“
  2. Typische Intelligenzminderung
  3. Impulsives Handeln
  4. Ernährt sich mit viel zu viel Süßigkeiten (falsche Ernährung mit zu viel Zucker)
  5. Störung der Aufmerksamkeit
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig  
 B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

- 15. Aussagenkombination**  
**Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Zu den Positivsymptomen einer Schizophrenie zählt (zählen):**
1. Mangelnde Körperpflege
  2. Lautes Hören eigener Gedanken
  3. Antriebsmangel
  4. Verfolgungswahn
  5. Hypersomnie (krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis)
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig  
B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig  
E) Alle Aussagen sind richtig
- 16. Aussagenkombination**  
**Welche der folgenden Aussagen zu Tic-Störungen treffen zu?**
1. Räuspern, Hüsteln, Grunzen und Bellen gehören zu dem möglichen Phänomen der einfachen vokalen Tics.
  2. Es besteht niemals eine genetische Disposition.
  3. Die Tics können willentliche dauerhaft von den betroffenen Kindern unterdrückt werden.
  4. Eine neuroleptische Behandlung kann bei schweren Tic-Störungen indiziert sein.
  5. Im Extremfall können Tic-Störungen auch zu einem selbstverletzenden Verhalten führen.
- A) Keine der vorstehenden Aussagen ist richtig  
B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig  
E) Alle Aussagen sind richtig
- 17. Einfachauswahl**  
**Welche Aussage trifft zu? Zu den formalen Denkstörungen gehört:**
- A) Gedankenlautwerden  
 B) Gedankenentzug  
 C) Assoziativ gelockertes Denken  
 D) Gedankenausbreitung  
 E) Kommentierende Stimmen
- 18. Aussagenkombination**  
**Welche der folgenden Aussagen zu Zwangsstörungen (trifft) treffen zu?**
1. Die häufigsten Zwangshandlungen sind Waschwänge und Kontrollzwänge.
  2. Im Kindesalter werden Zwangsgedanken oder -handlungen nicht unbedingt als sinnlos oder unsinnig erlebt.
  3. Der Patient ist nicht krankheitseinsichtig.
  4. Die Ausübung der Zwangshandlung verstärkt die Ängste des Patienten.
  5. Beide Geschlechter sind etwas gleich betroffen.
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig  
 B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**19. Aussagenkombination**

**Welcher der folgenden Aussagen zu Inhalten der Verhaltenstherapie trifft (treffen) zu?**

1. Intermittierende Verstärker (mal wird verstärkt, mal nicht) erwiesen sich – was den langzeitigen Behandlungserfolg (Löschungsresistenz) betrifft – wirksamer als kontinuierliche Verstärker.
2. Verschieben einer Prüfung bei starker Prüfungsangst (Vermeidungsverhalten) ist ein Beispiel für negative Verstärkung.
3. Körperliche Züchtigung bei einem Kind, das immer nicht richtig aufpasst, ist ein Beispiel für positive Verstärkung.
4. Wichtig bei operanten Verfahren ist die zeitliche Nähe zwischen problematischem Verhalten und den folgenden Konsequenzen.
5. Die apparative Enuresis-Behandlung basiert überwiegend auf einer klassischen Konditionierung.

- A) Nur die Aussage 1 ist richtig  
 B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**20. Aussagenkombination**

**Zu den Negativsymptomen einer Schizophrenie zählen:**

1. Emotionale Verarmung
2. Gedankenausbreitung
3. Manie
4. Inhaltliche Denkstörung
5. Sozialer Rückzug

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**21. Welcher der folgenden Aussagen treffen zu? Zu den typischen Symptomen einer Manie zählen:**

1. Ein deutlich vermehrtes Redebedürfnis
2. Man hält sich für deutlich qualifizierter und intelligenter als man tatsächlich ist
3. Ein deutlich erhöhtes Schlafbedürfnis
4. Formale Denkstörung
5. Vermindertem Selbstwertgefühl mit Zweifel an sich selbst.

- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

- 22. Aussagenkombination**  
**Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Bei welchen der folgenden Therapieverfahren handelt es sich um verhaltenstherapeutische Interventionen?**
1. Klientenzentrierte Spieltherapie
  2. Expositionstraining
  3. Einsatz eines Verstärkerplans
  4. Katathymes Bilderleben
  5. Selbstkontrollverfahren
- A) Nur die Aussage 2 ist richtig  
 B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig
- 23. Aussagenkombination**  
**Welche der folgenden Aussagen zu Symptomen einer depressiven Episode treffen zu?**
1. Das Ausmaß der Symptomatik reicht von leicht gedrückter Stimmung bis zu schwermütigem, scheinbar ausweglosem, versteinertem Nichts-mehr-Fühlen-Können.
  2. Es besteht ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit.
  3. Erkennbar meist an mangelnder Mimik und Gestik, leiser, zögernder Stimme.
  4. Frühmorgendliches Erwachen spricht gegen eine Depression.
  5. Verminderter Appetit ist ein häufiges Symptom.
- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig
- 24. Einfachauswahl**  
**Welche Aussage zum Alkoholiker (Delirium tremens) trifft zu?**
- A) Es handelt sich um eine lebensbedrohliche Störung  
 B) Therapie der Wahl ist die Gabe von 0,1 l Alkohol, 40 %  
 C) Typisch ist das Vorliegen einer Bradykardie (Pulsfrequenz < 60)  
 D) Durch ein einfühlsames Gespräch und die Gabe pflanzlicher Beruhigungsmittel ist in der Regel nach wenigen Stunden Symptommfreiheit vorhanden  
 E) Wahrnehmungsstörungen treten nicht auf
- 25. Mehrfachauswahl**  
**Fixierungen in einer bestimmten Phase führen nach der klassischen Theorie von Freud zu typischen Charakterauffälligkeiten. Welche der folgenden Zuordnungen treffen zu? Wählen sie zwei Antworten!**
- A) Durch orale Fixierung = hysterische Haltung: Konversion  
 B) Durch anal Fixierung = zwanghafte Haltung: Geiz und Pedanterie  
 C) Durch phallische Fixierung = Verschlossenheit und Misstrauen anderen gegenüber  
 D) Durch orale Fixierung = Antriebsminderung, Niedergeschlagenheit  
 E) Durch einen nicht gelösten Ödipus-Konflikt = Verschlossenheit und Misstrauen anderen gegenüber

**26. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Die Anregung einer rechtlichen Betreuung kann erfolgen durch:**

1. Einen Psychiater
  2. Einen in der Psychiatrie erfahrenen Arzt
  3. Ein Psychotherapeut
  4. Ein Heilpraktiker für Psychotherapie
  5. Jedermann
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

**27. Aussagenkombination**

Welche der folgenden Begriffe beziehen sich auf die Gesprächspsychotherapie nach Rogers?

1. Kongruenz
  2. Empathie
  3. Traumdeutung
  4. Bedingungsloses Akzeptieren
  5. Negative Verstärkung
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig  
 E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

**28. Einfachauswahl**

**Welche Aussage trifft für depressive Episoden im hohen Lebensalter zu?**

- A) Schwere Depressionen werden im hohen Lebensalter so gut wie nie beobachtet.  
 B) Es handelt sich um eine normale Alterserscheinung.  
 C) Psychotherapie ist stets ausreichend.  
 D) Körperliche Symptome treten nicht auf.  
 E) Es wird häufig zu Unrecht eine Demenz angenommen Heilpraktikerüberprüfung

## Auflösung

1 A	2 C	3 E	4 B	5 D	6 C
7 A	8 B	9 A	10 B	11 A	12 D
13 C	14 C	15 B	16 C	17 C	18 B
19 D	20 D	21 C	22 C	23 D	24 A
25 B	26 E	27 B	28 E		